

Mainline

Un carril eléctrico innovado que permite retirar, añadir y reposicionar enchufes de forma rápida y sencilla. Ideal para tiendas, talleres, laboratorios y edificios públicos y residenciales.

Sencillo y flexible

- Versátil
- Modular
- Seguro y homologado
- Conectividad Plug & Play
- Componentes premontados
- Capacidad de carga determinada por las normativas locales (cargas por circuito)
- Un único carril válido para todos los países
- Tomas de corriente disponibles conforme a las especificaciones de cada país (DE, FR, GB, AUS, etc.)



Applying ingenuity around the world.

Boston Group provides total solutions to energize environments, protect assets and support unique shopping or working experience.

We listen carefully, look beyond the challenge and come up with smart solutions, exploring new domains every day together with you. From initial concept to full product rollout we expertly guide the process to deliver the right solutions for your needs.



ALIMENTACIÓN



ALIMENTACIÓN



PROTECCIÓN



FIJACIÓN



Boston Group

Domicilio social 3 Highwood West, Suite 100, Tewksbury, MA 01876 Tel. 781-395-7417 — 800-225-1633 (gratuito) — sales.us@boston-group.com

Sede en Europa Sydneystraat 15, Róterdam, 3047 BP, Países Bajos Tel. +31 10 238 14 00 — sales.emea@boston-group.com www.boston-group.com

Mainline

Un carril eléctrico innovado que permite retirar, añadir y reposicionar enchufes de forma rápida y sencilla. Ideal para tiendas, talleres, laboratorios y edificios públicos y residenciales.

Especificaciones del sistema Mainline	Carril de alimentación monofásico con montaje en pared o sobre superficie
Tensión nominal	Hasta 250 V CA
Corriente continua nominal	Hasta 32 A CA
Entorno de uso del producto	Interior
Grado de protección	IP2xD
Rigidez dieléctrica	3 kV CA durante 1 minuto
Inflamabilidad	Autoextinguible según UL 94-5VA
Material del carril	PVC rígido resistente a impactos

Contactos del adaptador insertados en un sistema de carriles de cobre estampado, montados en un carril de termoplástico.

Los adaptadores pueden conectarse y desconectarse con el sistema en funcionamiento.

Producto conforme a las normas nacionales

Carril de alimentación monofásico:	32 A, 250 V CA
BS EN 61534-1 IS. EN 61534-1	BS1363-2:1995+A1 A2
BS EN 61534-21 IS. EN 61534-21	BS1363-2:1995+41 A2
BS EN 60999-1 IS. EN 60999-1	BS5733:1995+A1 A2
Toma/Adaptador para enchufe británico MLA2:	13 A, 250 V CA



ALIMENTACIÓN



Enchufe prémium tipo F (blanco) MLP3W



Enchufe prémium tipo E (blanco) MLP4W



Enchufe prémium tipo G (blanco) MLP2W



Cargador adaptador USB A/C 12W ML-USB-A / ML-USB-C



Terminal izquierdo/derecho (blanco) MLTSLW/MLTSRW



Cubierta terminal izquierdo/derecho (blanco) MLTSELW/MLTSERW



Conector recto Mainline (blanco) MLQCSJW



Conector de esquina flexible Mainline (blanco) MLFCJW



Carril monofásico Mainline (2 m) (blanco) ML20NBW




Carril monofásico de baja emisión de humo y sin halógenos Mainline (2 m) (blanco/negro) ML20TZHB/ML20TZHW



Canal de aluminio Mainline MLEXN-20



Canal empotrable de aluminio Mainline MLFMEXN20



Carril Mainline integrado en fondo de gondola P25 o P50/1000 mm o 1250 mm ML K BPNL-1000 / ML K BPNL-1250



ALIMENTACIÓN



PROTECCIÓN




FIJACIÓN



Carril Mainline + Terminal Wago izquierdo/derecho (blanco) MLQCTBLAMW MLQCTBRAMW



Detalle del canal de aluminio instalado, que incluye terminal del lado izquierdo (blanco), carril de fase y cable de alimentación ML20NBW + MLEXN-20 + MLQCTBLAMW



Detalle del canal de aluminio instalado, que incluye cubierta terminal del lado derecho (en blanco) y carril ML20NBW + MLEXN-20 + MLTSLW



Detalle del canal empotrable de aluminio Mainline y carril monofásico Mainline MLFMEXN20 + ML20NBW










Boston Group

Domicilio social 3 Highwood West, Suite 100, Tewksbury, MA 01876 Tel. 781-395-7417 — 800-225-1633 (gratuito) — sales.us@boston-group.com

Sede en Europa Sydneystraat 15, Róterdam, 3047 BP, Países Bajos Tel. +31 10 238 14 00 — sales.emea@boston-group.com. www.boston-group.com

Mainline

Un carril eléctrico innovado que permite retirar, añadir y reposicionar enchufes de forma rápida y sencilla. Ideal para tiendas, talleres, laboratorios y edificios públicos y residenciales.



Elemento de fijación de montaje superior sobre remate de góndola Galvanizado
ML-LUM 06109Q



Elemento de fijación de montaje lateral sobre remate de góndola Galvanizado
ML-LUM 06109R



Elemento de fijación sobre soporte de nivel Galvanizado
ML-LUM 06109S








Elemento de fijación sobre panel de madera Galvanizado
ML-LUM 06109T



Par de elementos de fijación instalados sobre montantes de góndola (izda. + dcha.) Pintura RAL 9001
ML-LUM 06109U


ALIMENTACIÓN



Elemento de fijación instalado sobre montante superior de estante MLEX21 BRA RACK



Elemento de fijación instalado sobre montante superior de góndola MLEX21 BRACKET



Elemento de fijación de montaje lateral sobre vigas 40 mm galvanizado
ML-LUM 06109V



Elemento de fijación de montaje superior sobre vigas 40 mm galvanizado
ML-LUM 06109W

ALIMENTACIÓN

Kit L500mm
ML KIT Independiente
MLKPA050W-ST



PROTECCIÓN

Kit L1900mm
ML KIT Independiente
MLKPA200W-ST



FIJACIÓN

Kit L1900mm
Configuración continua
MLKPA200W-CON

